



AS LASILA BETOON
Lasila Rakvere vald

TELLIJA: Kiili Betoon OÜ

Reg nr. 10380819

Lääne-Viru maakond

Reg nr 10128422

TOOTE VASTAVUSAVALDUS NR. 1616

1. Betooni survetugevuse mark	C 25/30
2. Armatuur:	
• rõngas	d8/b500
• kaas	d12/b500
3. Veepidavusklass	W6
4. Killustik	4-8/ ja 4/16
5. Kasutatud tsemendi mark	CEM I 42,5 N
6. Tsemendi kogus	400 kg/m ³
7. Aktiivsed lisandid	puuduvad
8. Väljastamise kuupäev	aprill 2019
9. Tooted	
	KR 100x100x8
	KK 10-1-2

Kaevurõngaste Ø 60,80 ja 100 tugevus vastavuses Soome Maakondliku Tehnikaühingu poolt välja antud Betoontorude normidega by 50 betooninormit 2004.
Betoontooted valmistatud vastavuses EVS-EN 13369

Vastavusavalduse koostas Martin Leemets

Telefon 53405082

Kuupäev 22.05.2019

AS LASILA BETOON

reg.nr.10128422

KMK reg.nr.EE100463369

Lasila, Lasila küla 44401 Rakvere vald Lääne-Virumaa

Tel 322 6949 Swedbank a/a 221004113523 IBAN: EE922200221004113523 SWIFT kood/BIC: HABAE2x

Tel 322 8607 SEB Pank a/a 10502018020007 IBAN: EE441010502018020007 SWIFTkood/BIC:EEUHEE2X

E-mail: lasbet@hot.ee www.lasilabetoon.ee

Retter reg.nr EH10128422-0001 EJ10128422-0001 EO10128422-0001 KHK001705

Teehoiutööde tegevusluba nr. 0310/0636/09012/12007